

Einladung

Hausmessen und Eröffnungsfeier neue Zentrale Oberösterreich

Alle Standorte feiern mit

Inklusive deinem **persönlichen Gutschein!**



Info-Telefon: Roitham/Lindach: +43 (0) 7613 5600 | Pöllau: +43 (0) 3335 4545 | Hofstetten: +43 (0) 2723 77 880

Zentrale Roitham/Lindach [Oberösterreich]

Johannes Humer-Straße 3, 4663 Laakirchen
26. - 27.10.2024 | 09:00 - 16:00 Uhr

Pöllau [Steiermark]

Obersaifen 252, 8225 Pöllau
02. - 03.11.2024 | 9:00 - 16:00 Uhr

Hofstetten [Niederösterreich]

Kammerhof Süd 2, 3202 Hofstetten
09. - 10.11.2024 | 9:00 - 16:00 Uhr

Große Standort Eröffnungsfeier


Viele neue
Maschinen entdecken

Großes Gewinnspiel

Live Vorführungen

Kinderdrechseln

Tolle Eröffnungspreise
auf das gesamte Sortiment



HERZLICHE EINLADUNG ZU UNSEREN HAUSMESSEN UND ERÖFFNUNGSFEIER NEUE ZENTRALE OBERÖSTERREICH

Liebe Kunden,

wir freuen uns, euch auch dieses Jahr wieder samt Familie und Freunden zu unseren Hausmessen einzuladen.

An unserem **Hauptstandort in Oberösterreich** werden wir zusätzlich unseren Neubau mit einer **großen Eröffnungsfeier** einweihen. Angefangen hat unsere Geschichte 1992 in einer Garage in Roitham, aus der Hans Pichlmann die ersten Hobelmaschinen verkauft hat. Wenige Jahre später stand der Umzug in unsere bisherige Zentrale an. Über die Jahre wurde hier immer wieder hinzugebaut um das Sortiment und Lagerfläche für euch zu erweitern. Doch in den letzten Jahren war hier kein weiterer Ausbau möglich und wir sind sprichwörtlich „aus allen Nähten geplatzt“.

Der Neubau in der Nachbargemeinde Lindach ist ein großer Meilenstein für uns. Hier können wir euch **noch bessere Auswahl** bieten und ihr könnt in Zukunft **Maschinen direkt ausprobieren**.

Das alles ist nur durch eure **Unterstützung** und **Loyalität** möglich geworden und das möchten wir **gemeinsam mit euch feiern** – alle unsere Standorte feiern mit!

Wir freuen uns euch wieder zu sehen und stehen euch mit der gewohnten kompetenten Beratung, Passion und Gastfreundschaft zur Seite.



Christopher Detzel Geschäftsführung | Josef Schlagbauer | Roman Griesauer | Hans Pichlmann



UNSER VERSPRECHEN

- Handschlagqualität und erstklassige Beratung
- Hohe Produktverfügbarkeiten bei riesigem Lager
- Schneller Versand 24h für Lagerware
- Bester Service und langfristige Ersatzteilverfügbarkeit
- Beste Qualität bei unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis

NIEDERLASSUNG HOFSTETTEN (NÖ)
Kammerhof Süd 2, 3202 Hofstetten-Grünau
Tel. +43 (0) 2723 77 880
roman.griesauer@holzprofi.com

NIEDERLASSUNG PÖLLAU (STMK)
Obersaifen 252, 8225 Pöllau
Tel. +43 (0) 3335 4545
josef.schlagbauer@holzprofi.com



Keine Infos mehr verpassen!
Hier geht's zur Newsletteranmeldung



UNSER SORTIMENT

- Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge
www.holzprofi.com
- Metallbearbeitungsmaschinen und Zubehör
www.hans-schreiner.at
- Kompressoren und Druckluft, Schweißen
www.hauslhof.de
- Blockbandsägen und Zubehör
www.forestor-pilous.de
- Gebrauchtmaschinen
www.gebrauchtmaschinen-kaufen.com

ZENTRALE LINDACH (OÖ)
Johannes Humer-Straße 3
4663 Laakirchen
Tel. +43 (0) 7613 5600
pro@holzprofi.com



Das erwartet euch bei den diesjährigen Hausmessen

VIELE LIVE-VORFÜHRUNGEN



VIELE NEUVORSTELLUNGEN



GEBRAUCHT-MASCHINEN RÜCKNAHME AKTION



1. Preis



GROSSES GEWINNSPIEL

3. Preis

- 1. Preis
Formatkreissäge HTS250-1 400V auf Humer Anhänger H04PV2114-10-13
- 2. Preis
Blockbandsäge HBB400
- 3. Preis
Schreinerbandsäge Hans Schreiner HBS350 230V

2. Preis



KINDER-DRECHSELN*

FÜR SPEIS UND TRANK IST GESORGT



PROFI FACHBERATUNG



*mit Heinz Wiedemann, jeweils Vor- und Nachmittags

Drehelmaschinen und Zubehör

LIVE

DREHSEL VORFÜHRUNGEN
SCHALEN, HOLZHÜTE, BÄUMCHEN
SCHAUT UNSEREN PROFIDRECHSLERN ÜBER DIE SCHULTERN!



400 Volt
zum selben Preis

€ 755,-
inkl. MwSt.



€ 1.795,-
inkl. MwSt.

NEU!
ABSAUGTRICHTER
| Art.Nr.: FM-BS100B
€ 56,-
inkl. MwSt.



€ 2.080,-
inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	MC1100	HM1642-2	DB1624FU
Spitzenweite	1100 mm	1060 mm	640 mm
Spitzenhöhe	185 mm	205 mm	204 mm
max. Drehdurchmesser	370 mm	410 mm	408 mm
Spindelstockgewinde	M33/DIN-800 und MK 2	M33 Din 800	M33 Din 800
Motorabgabeleistung	550W, 230 V	1,1kW, 230 V	1,5kW S1 230 V
Geschwindigkeiten stufenlos regelbar	500 - 2000 U/min	0-1200 U/min 0 - 3200 U/min	100 - 1200U/min 100 - 3200 U/min



Optional
Gussbettverlängerung
um 550 mm

Serienmäßig
Frequenzumformer

€ 436,-
inkl. MwSt.

€ 940,-
inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	MC1218VD	M355
Spitzenweite	450 mm	510 mm
Spitzenhöhe	155 mm	177,5 mm
max. Drehdurchmesser	310 mm	355 mm
Spindelstockgewinde	M33 Din 800	M33 Din 800
Motorabgabeleistung	550W, 230 V	750 W, 230V
Geschwindigkeiten stufenlos regelbar	650 - 1450 U/min 1250 - 2800 U/min 1600 - 3800 U/min	0 - 1200 U/min 0 - 3200 U/min

DREHSELAUFSPANNFUTTER 100

- | ART.NR.: HS-DW100
- 1 Backen 4tlg. 65/50
- 1 Backen 4tlg. 115/95
- 1 Backen 4tlg. 50/8 H25
- 1 Backen 4tlg. 35/15 H25
- 1 Schraube



€ 236,-
inkl. MwSt.

DREHSELAUFSPANNFUTTER 125

- | ART.NR.: HS-DW125
- 1 Backen 4tlg. 77/60
- 1 Backen 4tlg. 133/117
- 1 Backen 4tlg. 35/20H32
- 1 Backen 4tlg. 60/30H32
- 1 Schraube



€ 261,-
inkl. MwSt.

DREHSELAUFSPANNFUTTER 150

- | ART.NR.: HS-DW150
- 1 Backen 4tlg. 80/95 H23
- 1 Backen 4tlg. 135/150 H23
- 1 Backen 4tlg. 40/20 H25
- 1 Backen 4tlg. 82/40 H25
- 1 Schraube



€ 312,-
inkl. MwSt.

HOLZPROFI / MESSEANGEBOTE

WERKZEUGE PERFEKT SCHÄRFEN

Die Holzprofi Doppelschleifmaschine für professionelle Heimwerker. Die reduzierte Drehzahl von 1425 U/min schützt vor Ausglühen des Werkstücks während dem Schleifen. Besonders geeignet zum Schleifen von Drehselwerkzeug. Auslieferung mit Aluminiumoxid-Schleifscheibe Ø200 x 32 mm Körnung 60g grau und Körnung 120g weiß.

Serienmäßig
Flexible LED-Lampe für
optimale Beleuchtung.



€ 237,00
inkl. MwSt.

Passende Schleifscheiben
auf unserer Homepage



€ 122,00
inkl. MwSt.

HOLZPROFI MAKER SCHLEIFSYSTEM SET | ART.NR.: M1-GRIND4
Dieses Schärfsystem enthält alles, was du brauchst, um deine Drehselwerkzeuge perfekt zu schleifen. Auch geeignet für Messer, Scheren, Äxte, etc.



KINDERDREHSELN
TÄGLICH VOR- UND NACHMITTAGS AUF DER HAUSMESSE

NEU!



€ 160,-
inkl. MwSt.

HOLZPROFI MAKER DREHSELEISENSET 6 TLG CRYO | Art.Nr.: M1-DW-SET6-CRYO
Dieses 6-teilige große Set wird nahezu für jedes Drehprojekt benötigt. Die Kryogene Behandlung von M2 HSS bedeutet, dass dieser Stahl einem komplexen Tauchverfahren bei Temperaturen von bis zu minus 195 °C unterzogen wurde. Flüssigem Stickstoff gehärtet für längere Standzeiten

HOLZPROFI MAKER DREHSELEISENSET 3 TLG HM | Artikelnr.: M1-DW-SET3-HM
Die Aushöhlwerkzeuge ermöglichen eine kontrollierte Führung sowohl für Drehsel-Einsteiger als auch für Profis



€ 150,-
inkl. MwSt.

€ 27,-
inkl. MwSt.

HOLZPROFI MAKER DREHSELEISENSET 4 TLG HM | Artikelnr.: M1-DW-SET4-HM
Zum Schruppen, Schichten und Schneiden von konkaven Konturen bzw. geraden Oberflächen

HANS SCHREINER SCHLEIFPADSET MIT GRIFF Ø 50 MM | Artikelnr.: 23-DW-ST-SET
Ermöglicht sowohl das fertige Schleifen als auch das Polieren von Werkstücken, während sie noch auf der Maschine sind



VIELE WEITERE DREHSELWERKZEUGE

und Sets von Wiedemann und Stubai

auf unserer Homepage

€ 5.690,-
inkl. MwSt.

NEU!

LIVE
VORFÜHRUNG AUF
DER HAUSMESSE

CNC Fräse Holzprofi-Maker CNC6090
| Artikelnr.: M3-CNC6090
• Bearbeitungsfläche: 900 x 600 x 200 mm
• Gusseisenrahmen 1230 x 730 x 100 mm.
• X-, Y-, Z-Achse mit Durchmesser 3, 6 und 12,7mm Aufnahme.
• A-Achse mit Durchmesser 100mm Futter
• Motor: 2,2 kW, Frequenzumrichter und wassergekühlt.
• Gewicht: 320 kg



NEU!

€ 1.510,-
inkl. MwSt.

€ 940,-
inkl. MwSt.



Holzprofi Maker Scherenhubtisch Mobil 350 kg

| Artikelnr.: M1-HUB-350MDF
Mit dem Holzprofi Maker Scherenhubtisch können problemlos großdimensionierter Platten bearbeitet bzw. befördert werden

Auch mit Plattenschwenkeinrichtung erhältlich

Technische Daten:
Hubhöhe 455 - 1210 mm
Tragfähigkeit 350 kg
Tischgröße 2020 x 1020 x 25 mm
Lochgröße 20 mm
Lochraster 80 mm x 80 mm
Rahmengröße 1500 x 830 mm
Gewicht 172 kg

Schwenkvorrichtung für Holzprofi Maker HUB-350MDF

| Artikelnr.: M1-HUB-350MDF-Schwenk
Schwenkvorrichtung für Holzprofi Maker Scherenhubtisch 350 kg zur einfachen Handhabung von schweren Platten. 7 Rollen zum einfachen Be- und Entladen, sowie 15 omnidirektionale Rollen für einfache Plattenmanipulation.

Technische Daten:
Arbeitshöhe 760 - 1040 mm
Tragfähigkeit 200 kg
Rahmengröße 1930-1500 mm
Rotation 0-80°

Hobelmaschinen zum Hausmessepreis

Entwickelt, gebaut und
qualitätsgeprüft in Europa!

ABRICHT-DICKENHOBEL HOLZPROFI FS32N, FS41N

Abrihtobel:	FS32N	FS41N
Tischabmessung	1500 x 320 mm	1800 x 410 mm
Max. Spanabnahme	5 mm	5 mm
Hobelwellendurchmesser	100 mm	100 mm
Anzahl Hobelmesser	3 Stück	4 Stück
Dickenobel:		
Tischabmessung	700 x 316 mm	700 x 406 mm
Durchlasshöhe max.	230 mm	230 mm
Max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8m/min	8m/min
Motorabgabeleistung	3,8 kW-S6 (3kW S1)	3,8 kW-S6 (3kW S1)
Gewicht	360 kg	450 kg



ab € 2.840,-
inkl. MwSt.

ab € 3.315,-
inkl. MwSt.

MASSIVE
GRAUGUSSTISCHE
LANGLOCHBOARD
OPTIONAL

Wunschausrüstung optional FS32N
Langlochboard, Fahrereinrichtung,
Serviceset für Spiralhobelmesserwelle

Optional erhältliche Hobelwellen:
Wendemesser | Streifenmesser
Spiralhobelmesser

Wunschausrüstung optional FS41N
Extrastarker Motor, Profi Seiten-
anschlag längsseitig montiert,
Mechanische Digitalanzeige,
Langlochbohrereinrichtung, 2-Gang
Vorschub.

TAUSENDFACH BEWÄHRT
Tausende von Kunden vertrauen auf unser
seit jahrzenten bewährtes Maschinenkonzept!

Verschiedenste Ausstattungen für jeden Bedarf!
Massive Graugusstische für sorgenfreies Arbeiten,
Spiralhobelmesser bereits bei Standardausführungen



Kundenliebling

Serienmäßig
Spiralhobelmesser

auch mit 250 und
410 mm erhältlich

€ 1.225,-
inkl. MwSt.

HOBELMASCHINE ML392 HANS SCHREINER, 250MM, 230V oder 400V

Hobelbreite	240 mm
Abrihttischlänge	1050 mm
Durchlasshöhe	190 mm

HOBELMASCHINE ADM310 SPIRAL- WELLE MAKER 310MM, 400V

Hobelbreite	300 mm
Abrihttischlänge	1400 mm
Durchlasshöhe	230 mm

€ 2.365,-
inkl. MwSt. Tischverlängerung optional
für lange Werkstücke

NEU!
Tischverlängerung
optimal für lange
Werkstücke

€ 1.985,-
inkl. MwSt.

ABRICHT - DICKENHOBELMASCHINE HOLZPROFI ADM 320

Hobelbreite	320 mm
Abrihttischlänge	1500 mm
Durchlasshöhe	230 mm

Kompakt VS20 N1 VIERSEITHOHEL- MASCHINE

Massive Rahmenkonstruktion und ein exakt
oberflächenbehandelter Graugusstisch für
präzise Hobelergebnisse.


Hobelbreite (Fertigmaß) min./max. 25 - 180 mm
Hobelhöhe (Fertigmaß) min./max. 10 - 105 mm
Min. Werkstücklänge (Einzelwerkstück) 350 mm



ab € 12.340,-
inkl. MwSt.

Hobelmesser zum Messepreis

Viele Wende- und Streifenhobel-
messer sowie Spiralhobelmesser für
alle gängigen Modelle verfügbar



HOLZPROFI / MESSEANGEBOTE

FORMATKREISSÄGEN

Extra hohe Schnitthöhe!
3200 mm Formattisch
inkl. Vorritzer



€ 8.350,-
inkl. MwSt.

Serienmäßig KS315/KS400
Sägeblatt 45° schwenkbar,
beidseitig geführtes Sägeaggregat

Stabile
Tischführung



PS250N
€ 1.890,-
inkl. MwSt.

auch mit
230V erhältlich

€ 3.125,-
inkl. MwSt.

NEU! Umrüstbar auf
Nutfräser

Vorritzer
serienmäßig

TECHNISCHE DATEN	KS315	KS400
Hauptmotorleistung	5 kW S6 (4 kW S1)	7 kW S6 (5,5 kW S1)
Spannung	400 V	400 V
Formattischgröße	3200 x 375 mm	3200 x 432 mm
Blattgröße	315 mm	400 mm
Schnitttiefe	100 mm	130 mm
Gewicht	700 kg	1000 kg

TECHNISCHE DATEN	PS250N	PS315 2000
Motorabgabeleistung	S1 2,2 kW	S1 3,8 kW
Sägeblattdurchmesser	250 mm	315 mm
Sägeblattbohrung	30 mm	30 mm
Drehzahl	4000 U/min	4500 U/min
Schnitthöhe	90°/45° 80/56 mm	90°/45° 100 mm/80 mm
Formattischgröße l x b	1320 x 238 mm	2000 x 267 mm
Schnittlänge	1250 mm	2300 mm
Gewicht	150 kg	284 kg

Mit 2000
oder 2600 mm
Tischlänge
erhältlich!

BANDSÄGEN

NEU!
AUCH MIT 400 V



Untergestell mit
Fahrereinrichtung
€ 189,-

400 V zum
gleichen Preis

Serienmäßig
Holzprofi-Modelle
Mit Graugussrädern
für hohe Laufruhe,
Laser

Serienmäßig alle Modelle
Gusstisch schwenkbar 0-45°
Massive Tischaufhängung

Serienmäßig
Alle Modelle mit Gehrungs-
anschlag und Längsanschlag

TECHNISCHE DATEN	BS350B	HBS480-400V	SBW3501	SBW4800	SBW5300
Schnittbreite	345 mm	465 mm	346 mm	462 mm	514 mm
Schnitthöhe	235 mm	290 mm	200 mm	300 mm	300 mm
Motorabgabeleistung	1,1 kW S1	2,75 kW S6 (2,2 kW S1), 400 Volt	550W, 230 Volt	2 kW S6 (1,5 kW S1), 400 Volt	2,8 kW S6 (2,25 kW S1) 400 Volt
	€ 845,- inkl. MwSt.	€ 1.510,- inkl. MwSt.	€ 1.225,- inkl. MwSt.	€ 2.175,- inkl. MwSt.	€ 2.365,- inkl. MwSt.

Tipp!

ab € 56,-

Luxus Gehrungsanschlag, für präzises Arbeiten
Artikelnr.: 23-GA
Passend für Bandsägen und viele Formatkreissä-
gen, mit Beschreibung.

Sägeblätter prompt verfügbar
zum Messepreis

HOLZPROFI KOMBIMASCHINEN

VOLLER FUNKTIONSUMFANG BEI WENIG PLATZ

Keine Kompromisse durch kompakte Abmessungen. Mit kurzen Umrüstzeiten zur vollwertigen Werkstatt.



 100% made in EU

4-FACH KOMBI K5-32
| Artikelnr.: 7-K5-32

Gewicht 800 - 850 kg
Motorabgabeleistung 56 3 x 3,8 kW Motor

FORMATKREISSÄGE-FRÄSE SF3
| Artikelnr.: 7-SF3

Gewicht 520 kg
Motorabgabeleistung 2 x 3,8 kW S6 (3 Kw S1)

Kreissäge
max Sägeblattdurchmesser 315 mm
Formattischlänge 2000 oder 2300 mm
max. Schnitthöhe, 90°/45° 103 mm/72 mm

Fräse
Höhenverstellung Spindel 160 mm
Spindeldrehzahl 4 Geschwindigkeiten

ab € 3.790,-
inkl. MwSt.



Tischlänge -
Preis nach
Ausstattung

AUSFÜHRUNG:
Viele Optionen verfügbar!
Wir beraten gerne!

ab € 6.165,-
inkl. MwSt.

Abrichteinheit
Tischbreite 320 mm
Tischlänge 1500
Hobelwelldurchmesser 100 mm
Anzahl Hobelmesser 3 Stück (Spiralwelle optional)

Dickeneinheit
Dickendurchlass, min/max 4 - 230 mm
Vorschubgeschwindigkeit 7m/min

Fräse
Höhenverstellung d. Spindel 160 mm
Spindeldrehzahl 4 Geschwindigkeiten

Kreissäge
Sägeblattdurchmesser min/max 250 - 315 mm
Formattisch 1500-2300 x 285 mm
max. Schnitthöhe 90°/45° 102/72 mm
Schnittlänge 1500 - 2500 mm

TAUSENDFACH BEWÄHRT

Tausende von Kunden vertrauen auf unser seit Jahrzehnten bewährtes Maschinenkonzept!

SCHLEIFMASCHINEN

Serienmäßig
90° schwenkbarer
Schleifkopf

Serienmäßig
Gehrungsanschlag und
Rundungsschleiftisch

HOLZPROFI MAKER KS2260

Bandmaß 2260 x 150 mm
Motorabgabeleistung 2,2 kW
Tischgröße 750 mm x 240 mm
Bandgeschwindigkeit 16 m/sec

€ 996,-
inkl. MwSt.

Schleifbänder
zum Messepreis



400 Volt

OSZILLIEREND

Seitlich zu
öffnen für Werk-
stücke bis 900mm
Breite



Breitbandschleifmaschine

| Artikelnr.: SPB-HS450-TRI
Schleifbreite 450 mm
Vorschub stufenlos 2-6 m/min
Schleifwalzenø 82 mm
Schleifbandabmessung 457 x 1003 mm
Abmessungen L x B x H 1030 x 1000 x 1740 mm
Gewicht 215 kg

ab € 4.740,-
inkl. MwSt.

VORGESTELLT IM
YOUTUBE KANAL KONTORHOLZ
VON PHILIPP KONTER







ab € 3.182,-
inkl. MwSt.



optional mit
200mm
Bandbreite

Serienmäßig
mit Kontaktschuh

Serienmäßig
mit Furnierkanten-
schleifeinrichtung

Serienmäßig
mit Tischverbreiterung

HOLZPROFI KSM3000TV
Bandmaß 3000 x 150 mm
Motorabgabeleistung 3 kw
Tischgröße 960 mm x 350 mm
Bandgeschw. 20 m/sec

HOLZPROFI / MESSEANGEBOTE

ABSAUGUNGEN

für saubere Luft in der Werkstatt

€ 1.091,-
inkl. MwSt.



**REINLUFT ABSAUGANLAGE
HOLZPROFI MAKER RL150AC**

Nenn-Volumenstrom 1350 m³/h
Absaugstutzen 150 mm
Abzweiger 150/100/100/100
Unterdruck V/min 2000 Pa
Motor Nennleistung 1,5 kW 400V
Spänesammelvolumen 160 Liter
Gewicht 89 Kg
Filterfläche 2,6 m²

Kundenliebling

€ 379,-
inkl. MwSt.



**SPÄNE ABSAUGUNG FM300 HANS
SCHREINER, 400V** | Artikelnr.: FM300-400

Motorabgabeleistung: 2 PS bei 100 % ED
Stromspannung: 400 V
Absaugleistung: 2500 m³/h
Unterdruck 1950 Pa
Luftgeschw. am Gebläse 40 m/sec
Absaugstutzen: 125 mm
Verteiler: 2 x 100 mm



€ 249,-
inkl. MwSt.

**PAPIERFILTER, FILTERPATRONE
ZU ABSAUGUNG FM300**
| Art.Nr.: FM300B-FILTER

€ 284,-
inkl. MwSt.

**FILTERPATRONE FÜR ABSAUGUNG
FM300S+B HOHE AUSFÜHRUNG**
| Art.Nr.: FM300B-FILTER-H

Günstiger erhältlich im Set
FM300B oder FM300S-2PF

Verbindungsrohre / Bögen /
Abzweiger / Reduzierungen / Pneuma-
tikschieber & weiteres Absaugzubehör



ABSAUGSCHLÄUCHE IN 2 VARIANTEN

Polyuretan Flexschlauch

Extra flexibel & leicht
Ø 40 - 300 mm
z.B. Ø 100 mm = € 12,16

Industrie-Flex

Für starke Belastung in
Industrie und Gewerbe.
Ø 40 - 300 mm
z.B. Ø 100 mm = € 20,00



Zum Messepreis!

REINLUFTGERÄTE

EINFACHE WARTUNG - DANK SCHLAUCHFILTERTECHNOLOGIE*

*Für langfristig hohe Absaugleistung und lange Standzeiten selbst bei feinem Staub!

€ 4.075,-
inkl. MwSt.



Sichtfenster
für einfache
Füllstands-
überwachung



€ 5.690,-
inkl. MwSt.

€ 11.770,-
inkl. MwSt.

Power Unit 120 | Mobil-Jet 160H | Power Unit 200P

Viele verschiedene Modelle mit individuellen Lösungen erhältlich! Wir beraten euch gerne!



TECHNISCHE DATEN	R120H	160H	200P
max. Vol. Strom	1140 m³/h	1850 m³/h	2262 m³/h
Unterdruck	2900 Pa	2550Pa	2900 Pa
Filterfläche	5,1m²	8,25m²	13,8m²
Filter-abreinigung	manuell	manuell	Druckluft
Spänesackvol.	135l	280l	2x 241l



HOLZBEARBEITUNGSZUBEHÖR

Beispielmodell PM097



Zum Messepreis!

Größe	Messer	Abweiser
PM040 mm	€ 5,70	€ 5,70
PM500 mm	€ 11,10	€ 11,10
PM6000	€ 21,00	€ 21,00



Über 600 Profilmesser und Abweiser unter www.holzprofi.com



PROFILMESSER



VIERTELSTAB- U. HOHLKEHLENFRÄSER HOLZPROFI, NR.39A | Art.Nr.: FW39A
Durchmesser: 119 mm, Radien: 3, 4, 5, 6 und 8 mm, Breite: 25 mm, Drehzahlbereich: 6400-10500 U/min

€ 215,-
inkl. MwSt.



PRÄZISIONSFALZKOPF 125MM, ZIEH. SCHNITT, 4 S., NR6A | Artikelnr.: FW06A-4-125/50/30A
Maße: 125 mm x 50 mm
Ausführung: man (auch für Handvorschub geeignet) Drehzahlbereich: 6100 U/min. bis 10300 U/min

€ 189,-
inkl. MwSt.



VERSTELLNUTER WP HOLZPROFI 160MM, 4-15,5MM, NR.8 | Artikelnr.: FW08-160/4-16/30S
Schnitttiefe: 38 mm
Verstellbereich: 4 -15,5 mm
Durchmesser: 160 mm
Drehzahlbereich: 4800-8300

€ 365,-
inkl. MwSt.



ANLAUFRING-SET HOLZPROFI, 9-TLG., FW19 | Artikelnr.: FW19-9SET-A
Breite: 21 mm, Aussendurchmesser: Ringe mit 90,100, 105, 110, 115, 120 und 125 mm, Mit Rillenkugellager und Sicherungsring. Auslieferung in Holzkassette.

€ 166,-
inkl. MwSt.



KONTERFRÄSER HOLZPROFI 150/48/30MM, FW53 | Art.Nr.: FW53-140/43/30-1A
Durchmesser: 150 mm
Tiefe: 16 mm
Breite: 22 bis 48 mm

€ 949,-
inkl. MwSt.



VIELFACHFRÄSERGARNITUR 2-TEILIG HOLZPROFI, NR.30 | Artikelnr.: FW30-160/32-60/30S
Türfalz mit Dichtungsnut, Beidseitiges fräsen und profilieren, von 32-60 mm, Grundkörper aus Stahl 2 teilig, 160 mm/10300 U/min

€ 664,-
inkl. MwSt.



KASTENFENSTERGARNITUR FW51 HM VON HOLZPROFI | Artikelnr.: FW51-EV41
3 teilig. Geeignet für 4 verschiedene Profile. Universell einsetzbar, Durchmesser: bis 250 mm, Zwischenringe und Zubehör im Preis enthalten, Auslieferung mit Profil Nr. 4. Für Handvorschub geeignet.

€ 1.424,-
inkl. MwSt.



WECHSELPLATTEN GEHRUNGS-VERLEIMFRÄSER HP, NR.47 | Artikelnr.: FW47-140/40/30
Hartmetall Maße: 140 mm x 40 mm, für Holzstärken von 14-28 mm, Ausführung: man (auch für Handvorschub geeignet), Drehzahlbereich: 5500 U/min. bis 10000 U/min

€ 223,-
inkl. MwSt.



Unser umfassendes Fräsprogramm für alle Anwendungsbereiche findet ihr unter www.holzprofi.com



UNIVERSALFRÄSSET, 17-TLG., 40+50MM, ALU, NR.2 | Artikelnr.: FW02-100/50/30A
Geeignet für 40 und 50 mm breite Profilmesser. Der Grundkörper besteht aus einer speziellen Leichtmetalllegierung. Die Spannbacken sind aus Stahl. Die Profilmesser sind aus speziellen SP Stahl Maße: 155(114)mm x 40/50 mm mit 30 mm Bohrung
Ausführung: man (für Handvorschub geeignet) Drehzahlbereich: 5000 U/min. bis 7900 U/min

€ 274,-
inkl. MwSt.



PROFILMESSERKOPF-SET HOLZPROFI, 25-TLG. 40MM, NR.1 | Artikelnr.: FW01-100/40/30A
Der Grundkörper besteht aus einer speziellen Leichtmetalllegierung. Die Oberfläche ist Harteloxiert Die Spannbacken sind aus Stahl. Die Profilmesser sind aus speziellen SP Stahl Maße: 138(100)mm x 40 mm mit 30 mm Bohrung

€ 200,-
inkl. MwSt.

FRÄSWERKZEUGE - 30 MM BOHRUNG



PFLEGE MITTEL UND CO.

Diese und weitere Oberflächenbehandlungen findet ihr auf unserer Homepage unter www.holzprofi.com



€ 11,30
inkl. MwSt.
HOLZSCHUTZWACHS FARBLOS 0,25L
| Artikelnr.: 9-HSW0,25-FL



€ 11,30
inkl. MwSt.
HARTÖLWACHS 0,25L FARBLOS
| Artikelnr.: 19-HOW0,25-FL



€ 10,40
inkl. MwSt.
BIENENWACHS 0,25L
| Artikelnr.: 19-BW0,25

Was wäre ein schönes Werkstück ohne das richtige Finish?



€ 22,70
inkl. MwSt.
GLEITMITTEL HOLZPROFI SILBERGLEIT 1 KG
| Artikelnr.: ZU-GL-SG-N1.0



€ 22,70
inkl. MwSt.
GLEITMITTEL HOLZPROFI SILBERGLEIT FLÜSSIG 1 LITER
| Artikelnr.: ZU-GL-SG-FL1.0



€ 20,80
inkl. MwSt.
NEOVALSPRAY 400 ML AEROSOLDOSE
| Artikelnr.: ZU-NEOV

Alle Kreissägeblätter, Bandsägeblätter und Brennholz-sägeblätter finden Sie auf unserer Homepage unter www.holzprofi.com

Profi Qualität



SÄGEBLATT HARTMETALL WZ3 250MM, Z40
| Art.Nr.: SB250-40
€ 46,-
inkl. MwSt.



SÄGEBLATT HM LFZ1 300MM, Z14 ODER Z18
| Art.Nr.: SB300-14
€ 39,-
inkl. MwSt.



SÄGEBLATT HARTMETALL DFZ 300MM, Z60
| Art.Nr. SB300-60
€ 86,-
inkl. MwSt.



SÄGEBLATT HARTMETALL WZ2 315MM, Z28
| Art. Nr.: SB315-28
€ 46,-
inkl. MwSt.



SÄGEBLATT HARTMETALL WZ4 315MM, Z60
| Art. Nr.: SB315-60
€ 67,-
inkl. MwSt.



SÄGEBLATT HARTMETALL WZ3 350MM, Z54
| Art. Nr.: SB350-54
€ 64,-
inkl. MwSt.

KREISSÄGEBLÄTTER

NEU!

Einführungsangebote



HANS SCHREINER EINHANDZWINGE
| Art.Nr.: 23-EHZ
Einfaches Klemmen in folgenden Längen:
/ 150 mm
/ 300 mm
/ 450 mm
/ 600 mm

Griff ergonomisch geformt zum leichtem Handling
ab € 18,-



einfaches Klemmen praktisch in einer Hand

NEU!

HANS SCHREINER KLEMMHEBEL
| Art.Nr.: 23-KH
Die variablen Schnellspanner von Hans Schreiner verfügen über einen extrem breiten Spannungsbereich, der sich automatisch an unterschiedliche Werkstückdimensionen anpassen lässt.

In folgenden Größen:
/ 100 kg
/ 150 kg
/ 250 kg
/ 400 kg
ab € 4,60



HOLZPROFI RATSCHEN SPANNZWINGE
Art.Nr.: 23-RZ
Extra robuste Ratschen-Spannzwingen, perfekt auch für die Montage

400 mm Länge
800 mm Länge
ab € 43,-

NEU!

Der Helfer in der Werkstatt

Tipp!



Zimmermannswinkel
ab € 18,90
Einführungspreis mit umfangreichen Arbeitsunterlagen, erhältlich mit 180 mm und 300 mm Länge

PRAKTISCHE HELFER

MASCHINEN für Tischlereien, Gewerbe und Industrie



Entwickelt, gebaut und
qualitätsgeprüft in Europa!

**Zusätzliche
Einnahmequelle**
Briketts ab
4 Cent produzieren

**Volumenreduzierung
um bis zu 90%**
Kosteneinsparung bei
Lagerung und Transport



Gut zu wissen!

**Kompatibel mit allen
gängigen Absaug-
anlagen aller Hersteller**
Wir beraten gerne beim Nachrü-
sten der passenden Brikettierpresse
für Ihre Absauganlage!

**Vorteile, Stromkosten
und alle weiteren Info's**
Briketts ab ca. 4 cent/kg



BRIKETTIERPRESSEN Abfall verringern und Heizkosten sparen

Artnr.	Verbrauch	Kapazität	Messepreis
BP-20C	ca. 1100 W/h	10 - 25 kg/Std	9.490,00
BP-35F	ca. 2200 W/h	25 - 40 kg/Std	13.290,00
BP-50F	ca. 3800 W/h	40 - 60 kg/Std	15.190,00
BP-70F	ca. 4900 W/h	60 - 80 kg/Std	22.790,00
BP-100F	ca. 8200 W/h	90 - 120 kg/Std	30.390,00

BREITBANDSCHLEIFMASCHINE BULLDOG3 VON 650-1100 MM

| Art.Nr.: SPB-BULLDOG3
Modularer Aufbau mit 1 bis 4 Aggregaten



Optional
Spiralholbelwelle

TECHNISCHE DATEN BULLDOG 3 R/C

Arbeitsbreite 650-1100 mm
Durchmesser der Arbeitswalze 120 mm
Werkstückhöhe 3 - 160 mm
Schleifbandbreite 650-1120 mm
Schleifbandlänge 1900 mm
Schleifbandgeschwindigkeit 18 m/s
Gewicht 800-960 kg

ab € 13.045,-
inkl. MwSt.

DICKENHOBELMASCHINE HOLZPROFI DMS 53

| Art.Nr.: 7-DMS53




Technische Daten:
Tischabmessung 530 x 950 mm
Hobeldicke 3 - 300 mm
Vorschub 8 / 16 m/min
Hobelwellendurchm. 125 mm
Wellendrehzahl 5000 U/min
Anzahl Hobelmesser 4 Stück
Gewicht 680 kg

ab € 4.740,-
inkl. MwSt.

BÜRSTMASCHINE TWINGO 400B HOLZPROFI

| Art.Nr.: TWINGO600

Große Auswahl an
passenden Bürsten



ab € 9.452,-
inkl. MwSt.

TWINGO 600BB

**OPTIONAL OSZILIERENDE
BÜRSTEINHEITEN**
**KONFIGURIERBAR MIT
1 BIS 6 AGGREGATEN (B)**

TECHNISCHE DATEN	TWINGO 400B
Arbeitsbreite	400 mm
Aufspannwelle D=	40 mm
2 Vorschubgeschwindigkeiten	4,5 / 9 m/min
Motorabgabeleistung	S1 bei 100%ED 5,5 PS (4 kW)
Max. Werkstückhöhe	300 mm
Umdrehung der Arbeitswalze	1140 U/min
Bürstendurchmesser	120 - 300 mm
Gewicht	500 - 1300 kg

HOLZPROFI / MESSEANGEBOTE



KOMPRESSOREN

**DRUCKLUFTKOMPRESSOR
HAUSLHOF KO200-24-1,5** |
Artikelnr.: KO200-24-1,5
Ansaugleistung 200l, Liefer-
leistung 125l, Kessel 24l, max.
Druck 8 Bar



€ 312,-
inkl. MwSt.



€ 1.180,-
inkl. MwSt.

**KOMPRESSOR LUFT HAU-
SLHOF KO630-100-4** | Art.
Nr.: KO630-100-4
Ansaugleistung 690l, Liefer-
leistung 550l, Kessel 100l,
max. Druck 10 Bar



**INDUSTRIEKOMPRESSOR HAU-
SLHOF KO880-270-5,5** | Artikelnr.:
KO880-270-5,5
Ansaugleistung 950l, Lieferleistung
740l, Kessel 270l, max. Druck 10 Bar

€ 1.766,-
inkl. MwSt.



**INDUSTRIEKOMPRESSOR HAU-
SLHOF KO880-100-5,5** | Artikelnr.:
KO880-100-5,5
Ansaugleistung 950l, Lieferleistung
740l, Kessel 100l, max. Druck 10
Bar

€ 1.452,-
inkl. MwSt.

Alle Kompressoren sowie das gesamte
Zubehörsortiment auf unserer Homepage
www.hauslhof.de



METALLBANDSÄGEN



METALL BANDSÄGE HANS SCHREINER M. KÜHLUNG MBS210FH

| Artikelnr.: MBS210FH
Laufrollendurchmesser 260 mm,
Schnittgeschwindigkeit 32,5 / 65 m/
min,
max. Schnittbereich: 210 x 170mm
Gewicht 169 kg

€ 2.175,-
inkl. MwSt.



METALL BANDSÄGE HANS SCHREINER M. KÜHLUNG

| Artikelnr.: MBS370FH
Laufrollendurchmesser 380 mm,
Schnittgeschwindigkeit 34 / 68 m/
min,
max. Schnittbereich: 240x160mm
Gewicht 365 kg

€ 3.690,-
inkl. MwSt.



100% made in EU

METALL BANDSÄGE METALLPROFI ARG130K

| Artikelnr.: MBS-ARG130K
max. Werkstück Durchmesser 130mm
Laufrollendurchmesser 180 mm
Schnittgeschwindigkeit 75 m/min
Gewicht 103 kg

€ 2.175,-
inkl. MwSt.

METALL BANDSÄGE METALLPROFI ARG235PLUSAI

| Artikelnr.: MBS-ARG235PlusAI
max. Werkstückdurchmesser 235mm
Laufrollendurchmesser 300 mm
Schnittgeschwindigkeit 40 / 80 m/min
Gewicht 295 kg

€ 4.455,-
inkl. MwSt.



MetallProfi
austria

METALLSPÄNE ABSAUGUNGEN

Die Hans Schreiner Metallspäne Absauganlagen zeichnen sich besonders durch die stabile Bauart aus Stahlblech aus. Der aerodynamische Windflügel ist aus Stahl konstruiert, und garantiert damit lange Lebensdauer.

Diesese Geräte dienen zur Absaugung von Metall und Aluminiumspänen. Durch das Zyklonabscheidesystem werden die Späne in einem extra Behälter abgeschieden.



€ 427,-
inkl. MwSt.

€ 569,-
inkl. MwSt.

Passt perfekt zusammen!


HANS SCHREINER SM100 METALLSCHLEIFMASCHINE



€ 711,-
inkl. MwSt.

- solide Stahlkonstruktion
- schwenkbares Aggregat mit Schnellverstellung
- exakt geschliffene Bandauflage mit Graphitunterlage
- breites Schleifband
- große gummierte profilierte Antriebswalzen
- Auslieferung mit einem Schleifband

TECHNISCHE DATEN	MFM1100	MFM1500	TECHNISCHE DATEN	SM100
Motorabgabeleistung S1	0,75 kW bei 100 % ED	S1: 1,5 kW bei 100 % ED	Schleifbandausmaß	100 x 1700 mm
Motorabgabeleistung S6	1 kW bei 40% ED	S6 2 kW bei 40% ED	Motorabgabeleistung	S1 1,5 kW (2 kW S6)
Stromspannung	400 V	400 V	Spannung	400 V
Absaugleistung	1100 m³/h	1500 m³/h	Tischgröße	100 x 450 mm
Absaugstutzen	100 mm	100 mm	Gewicht	65 kg



HOLZPROFI / MESSEANGEBOTE

BOHREN & FRÄSEN



ab € 379,-
inkl. MwSt.

TISCHBOHRMASCHINE HANS SCHREINER HS3116T 230V

Motorleistung: 370 Watt (= 550 W S6)
Motorspannung: 230 Volt
Pinolenkonus: MK 2
Bohrleistung in Stahl: 16 mm
Geschwindigkeiten: 5 x 460-2890 U/min
Säulendurchmesser 60 mm
Gewicht: 37 kg
Ausladung: 430 mm



Gesamtes Metallbearbeitungszubehör auf unserer Homepage
www.hans-schreiner.at



Unterbaukasten
€ 275,-
inkl. MwSt.

ab € 2.080,-
inkl. MwSt.


ab € 2.992,-
inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	ZAY7040G	ZAY7045M2
Spindelkonus	MK 4	MK 4
Motor	1,5 kW, 400 V	1,1 / 1,5 kW, 400 V
Tischabmessung	800 x 240 mm	800 x 240
max. Einspannhöhe	430 mm	420 mm
Geschwindigkeiten	6 (12 optional)	12
Umdrehungen	80-1575 U/min	80-2500 U/min
Max. Bohrleistung in Stahl	40 mm	45 mm
Gewicht	300 kg	325 kg

METALL-DREHMASCHINEN

Maschinen bis 2 Meter Spitzenweite verfügbar

BV25
Erhältlich mit 230V oder 400V



€ 1.758,-
inkl. MwSt.

D290V



ab € 2.840,-
inkl. MwSt.

LIVE
VORFÜHRUNG AUF DER HAUSMESSE
SUPER 1100



ab € 4.740,-
inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	BV25 (MH5021BV25-400)	D290V	MDB-S-1100
Spitzenhöhe	125 mm	140 mm	165 mm
maximale Spitzenweite	450 mm	650 mm	1100 mm
max. Drehdurchmesser	250 mm	280 mm	460 mm
Spindelbohrung	27 mm	38 mm	38 mm
Konus Spindel	MK4	MK 5	MK 5
Getriebestufen der Hauptwelle	6 Stufen	2 Stufen	18 Stufen
Umdrehungen der Hauptwelle	115 - 1620 U/min	75 bis 500 U/Min	65 - 1810 U/Min
Leistung des Motors	750W S1	1,5 kW S6	2 kW S6 (1,5 kW S1)
Gewicht	160 kg	210 kg	510 kg

Viele weitere Drehmaschinen auf unserer Website



Maschinen bis 2 Meter Spitzenweite verfügbar

MDB-S1100K51-DIGITAL




€ 6.545,-
inkl. MwSt.

MDB-SC1000K



€ 8.065,-
inkl. MwSt.

D250X1500-80 DIGITAL



€ 15.190,-
inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	MDB-S1100K51 DIGI	MDB-SC1000K	D250X1500-80 DIGI
Spitzenhöhe	180 mm	200 mm	250 mm
maximale Spitzenweite	1000 mm	1000 mm	1000 / 1500 mm
max. Drehdurchmesser	506 mm	550 mm	(ohne Bett) 630 mm
Spindelbohrung	51 mm	55 mm	80 mm
Konus Spindel	MK6	MK 5	Camlock 8
Getriebestufen der Hauptwelle	8 Stufen	12 Stufen	15 Stufen
Umdrehungen der Hauptwelle	70 - 2000 U/min	55 - 2000 U/Min	24 bis 1600 U/Min
Leistung des Motors	2 kW S6 (1,5 kW S1)	S1 2,4 KW 400V	7 kW S6 (5,5 kW S1)
Gewicht	600 kg	800 kg	1.910 kg

Viele weitere Drehmaschinen auf unserer Website





BLOCKBANDSÄGEN



TECHNISCHE DATEN	HBB400	HBB650	HBB550
max. Stammdurchmesser	400 mm	650 mm	550 mm
max. Brettbreite	350 mm	475 mm	530 mm
Motorabgabeleistung	2,2 kW S1	5,5 kW S1	4 kW S1
Schnittlänge Grundversion	2030 mm	2950 mm	3700 mm

LIVE

VORFÜHRUNG AUF DER HAUSMESSE



Preishit!

HBB400

€ 1.890,-
inkl. MwSt.

HBB650

€ 3.600,-
inkl. MwSt.

HBB550

€ 2.990,-
inkl. MwSt.

CTR750

Ein Muss für Waldbesitzer

Solide Blockbandsäge für einen Stammdurchmesser bis zu 75 cm und bietet viele Möglichkeiten Holz und Stämme richtig zu schneiden. Hohe Schnittgenauigkeit, Unterteil verzinkt, Oberteil pulverbeschichtet.

- max. Stammdurchmesser 750 mm
- max. Brettbreite 620 mm
- Motorabgabeleistung S6 7 kW (5,5 kW S1)
- Schnittlänge 3,45 m (unbegrenzt verlängerbar)

Auch mit Vorritzer und elektr. Vorschub und Höhenverstellung erhältlich!



Schnittlänge bei allen Modellen unbegrenzt erweiterbar

ab € 7.735,-
inkl. MwSt.

Optionen:



Elektrischer Vorschub



Elektrische Höhenverstellung



Schnittstärkerechner



Vorritzer



mobile Ausführung

PRAKTISCHE HELFER FÜR DIE WALDARBEIT

Alusappel

Art.Nr.: 23-HSAP-710-ALU

NEU!

Stammwender Fällheber
Art.Nr.: 23-SW1200

€ 61,-
inkl. MwSt.

€ 91,-
inkl. MwSt.

leicht, praktisch und ergonomisch

Ideale für die Blockbandsäge

Mehr findest du auch online!



www.holzprofi.com

Hausmessepreise

auf alle Blockbandsägen

www.forestor-pilous.de

BLOCKBANDSÄGE FORESTOR PILOUS CTR1000H60 HYDRAULIK | Art.Nr.: CTR1000H60

Max. Stammdurchmesser	1000 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	920 mm
Max. Sägeblatthub	900 mm
Min. Schnitthöhe	30 mm
Max. Rahmendurchgang	365 mm
Schnittlänge der Grundsektion	7,5 m
Länge der Verlängerungssektion	3 m
Sägeblattantrieb	22 kW
Motor vom Verfahrportal	3 kW
Hubmotor	0,55 kW
Motor vom Hydraulikaggregat	5,5 kW
Sägeblattdimension	5960 x 60 x 0,9-1,3 mm

ab € 56.945,-
inkl. MwSt.

unbegrenzt verlängerbar

Optionen:



Doppelarm Stamm-lader



Hebelstammdreher



Teleskop Winkel-anchl. m. Spanner



Vorschneidvorrichtung



Zubringer

BLOCKBANDSÄGE CTR800 HYDRAULIK | Art.Nr.: CTR800H

max. Stammdurchmesser	83 cm
Motorabgabeleistung	7,5 kW (9,5 kW S6)
Schnittlänge	4,5 m, Gesamtlänge 5800 mm
Breite	2300 mm
Sägebandlänge	4920 mm
Gewicht:	1600 kg



ab € 34.190,-
inkl. MwSt.

BANDSÄGEBAND SCHLEIFAUTOMAT MA50

| Art.Nr.: CTR-MA50

ab € 1.035,-
inkl. MwSt.

Halbautomatische Sägebandschleifmaschine MA50 incl. einer Schleifscheibe



FINDE DAS PASSENDE SÄGEBLATT

Große Auswahl an Sägebändern in allen Größen, passend zu unseren Blockbandsägen und für viele andere gängige Hersteller finden Sie auf www.forestor-pilous.de



GEHÄRTETE SÄGEBLÄTTER

Zahnspitzen induktiv auf 60-62 HRC gehärtet für sehr hohe Schnittqualität auch bei intensiven Einsatz.

SÄGEBLÄTTER

Zahnspitzen induktiv auf 60-62 HRC gehärtet, jeder 3. Zahn mit Stellite bestückt für maximale Performance!

BIMETALL SÄGEBLÄTTER

Zahnspitzen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) + hochlegiertes Trägermaterial für gleichmäßige und zuverlässige Schnittleistung beim Zerspanen.



HOLZSPALTER & SÄGE- UND SPALTAUTOMAT

Hauslhof 14 Tonnen Zapfwellenspalter
ArtNr.: 5-HH-BR14ZW

Hauslhof 20 Tonnen Zapfwellenspalter
ArtNr.: 5-HH-BR20ZW

Hauslhof Säge- und Spaltauomat Continental 480C S



für alle mit viel Holz

€ 34.810,-
inkl. MwSt.

Technische Daten
Stammdurchmesser 480 mm
Spaltkraft 22 T
Spaltkreuz 2/4, hydraulisch verstellbar
Scheiterlänge 25-55 cm
Ölinhalt 100 l
Traktormotorleistung ab 80 PS
Gewicht 600 kg



Förderband 3 Stufen

Wippkreissägen
ab **€ 1.890,-** inkl.

€ 2.840,- € 3.600,-
inkl. MwSt. inkl. MwSt.

Spalllänge: 115 cm | 2 Geschwindigkeiten
patenierte special Seilwinde optional

GEBRAUCHTMASCHINEN



*9 von über 350
Gebrauchtmaschinen
auf Lager*

Direkter Kontakt mit dem Käufer!

NEU!

GEBRAUCHTMASCHINE INSERIEREN UND VERKAUFEN!

Maschine fotografieren und Daten hochladen, schnell und einfach ohne Registrierung!

100% Kostenlos

Jetzt gleich inserieren



DOPPELBESÄUMER

Die neuen Hauslhof Doppelbesäumer zeichnen sich durch beste Funktionalität und lange Lebensdauer durch massive Bauweise aus.



Entwickelt, gebaut und qualitätsgeprüft in Europa!

Bestimmen leicht gemacht

NEU!

€ 7.590,-
inkl. MwSt.



Breiter Teppich
für einfache Materialzufuhr

viele Druckwalzen
mit kurzen Abstand um auch kurze Bretter zu schneiden

DOPPELBESÄUMER DB400 ECO
Durchlassbreite 400 mm
Schnitthöhe max. 60 mm
Breitenverstellung manuell
Sägeblattdurchmesser 2 x 300 mm Bo. 60 mm
Drehzahl 2850 U/min
Motor 2 x 4 kW
Vorschubgeschwindigkeit Stufenlos 4 bis 18 m/min

Hohe Produktivität für Profis

CTR-DB700Pro
Inklusive 2 Laser
Für restliche Modelle
Optional erhältlich

Absaugung direkt am Sägeblatt



DOPPELBESÄUMER CTR-DB700PRO

Max. Materialbreite 700 mm
Max. Brettstärke 105 mm
Vorschub stufenlos: 4 bis 18 m/min
Motor: 15 kW
Motor aufrüstbar auf 18 kW

inkl. praktischem Bedienpult

inkl. Schnittstärkenrechner

bis zu 6 Sägeblätter

€ 20.600,-
inkl. MwSt.

Anzahl Sägeblattalterung:
1 verstellbar, 1 fix

Rücklaufrollen serienmäßig



Gut lesbar positionierte Skala

€ 11.390,-
inkl. MwSt.



€ 12.530,-
inkl. MwSt.



inkl. praktischem Bedienpult

€ 15.190,-
inkl. MwSt.

Automatische Sägeblattverstellung

TECHNISCHE DATEN	CTR-DB550M	CTR-DB700M	CTR-DB700AUTOMATIK
Max. Materialbreite	550 mm	700 mm	700 mm
Max. Brettstärke	55 mm	60 mm	75 mm
Sägeblattalterungen	1 verstellbar, 1 fix	1 verstellbar, 1 fix	1 verstellbar, 1 fix
Vorschub stufenlos	4 bis 18 m/min	4 bis 18 m/min	4 bis 18 m/min
Motor (aufrüstbar)	7,5 kW (11kW optional)	11 kW (15kW optional)	11 kW (15 kW optional)

zweites bewegliches Sägeblatt optional für alle Modelle

Besuche unsere Schauräume

Kompetente Beratung seit über 31 Jahren!

Wir freuen uns auf euren Besuch in einem unserer Ausstellungsräume in Oberösterreich, Niederösterreich oder der Steiermark.



Holzprofi

austria

WWW.HOLZPROFI.COM

Hansmesse Gewinnspiel



1. Preis

Formatkreissäge HTS250-1 400V auf Humer Anhänger H04PV2114-10-13

2. Preis

Blockbandsäge HBB400

3. Preis

Schreinerbandsäge Hans Schreiner HBS350 230V

Kontakt & Öffnungszeiten

Zentrale Oberösterreich/Lindach

Johannes Humer-Straße 3,
A-4663 Laakirchen
Tel.: +43 (0) 7613 5600
pro@holzprofi.com

Standort Steiermark/Pöllau

Obersaifen 252 - A-8225 Pöllau
Tel.: +43 (0) 3335 4545
Mobil: +43 (0) 681 815 807 58
josef.schlagbauer@holzprofi.com

Standort Niederösterr./Hofstetten

Gewerbegebiet Kammerhof Süd 2
A-3202 Hofstetten-Grünau
Tel.: +43 (0) 2723 77 880
Mobil: +43 (0) 699 116 10 111
roman.griesauer@holzprofi.com

Öffnungszeiten

Wochentags 08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 17:15 Uhr
MI, SA 08:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten

MO-FR 08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
SA 08:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten

Wochentags 08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
SA 08:00 - 12:00 Uhr
DO geschlossen