

AIRSAFE Luftreiniger

Gesunde Luft für sichere soziale Kontakte und Begegnungen im öffentlichen Raum



Filtert 99,95%
aller Viren,
Bakterien, Pollen,
Sporen und
Aerosole

I Optimale Raumlufreinigung

auch für große Räume wie Büros, Schulen, Aufenthaltsräume, Arbeitsräume, öffentliche Einrichtungen usw.

I Einfache und flexible Aufstellung

Platzsparend durch schlankes Gehäusedesign
Beweglich auf Rollen

Steckerfertige Geräteausführung, kein Installationsaufwand



I Niedrigste Schallwerte

durch professionelle Technik vom deutschen Lufttechnikspezialisten

WEITERE VORTEILE

- I Einfacher Filterwechsel mit professioneller Wechselanzeige basierend auf dem Verschmutzungsgrad
- I Sicherheit gegen Beschädigung durch Revisionstüre auf der Rückseite
- I Entspricht den gängigen Empfehlungen der Kultusministerien, der Arbeitsstättenverordnung und des DEHOGA

- I Hygiene-Timer für maximale Sicherheit
- I Leichte Bedienbarkeit durch stufenlose Steuerung der Luftmenge
- I Über 2000 m³/h Luftfiltration durch Power-Funktion möglich
- I Glatthewandiges Design aus pulverbeschichtetem Metall
- I Aufstellungsort frei wählbar dank frontaler Ansaugung, Luftauslass nach oben
- I Keine Filterverschmutzung mit Bodenflusen durch erhöhte Ansaugposition für längere Lebensdauer der Filter



Gehäuse:

- I Innen glatte und geschlossene Oberflächen für beste Hygiene
- I Doppelwandig für maximale Schalldämpfung

Schalldämpfer:

- I Leiser Gerätebetrieb durch mehrfach integrierte Schalldämpfer
- I Entspricht den Empfehlungen der VDI-Richtlinie 2081

Ventilator:

- I Perfekt abgestimmter EC-Ventilator
- I Beste Energieeffizienz bei minimalem Schall

Schwebstofffilter:

- I Hochwertiger HEPA-/Schwebstofffilter zur sicheren Abscheidung
- I Im medizinischen Bereich bewährte Filtertechnik


Vorfilter:

- I Optimaler Schutz des nachgelagerten HEPA-Filters
- I Geringe Strom- und Wartungskosten durch Taschenfilter mit großer Staubspeicherkapazität
- I Einfache und platzsparende Entsorgung durch Metallrahmen

Installation:

- I Mobile Bauweise mit 5 m Anschlusskabel
- I Plug & Play mit 230 V Stecker (Haushaltsstromanschluss)
- I Schnell und einfach ohne bauliche Maßnahmen

FINDEN SIE IHREN PASSENDEN AIRSAFE



DIE FORMEL FÜR
IHRE SICHERHEIT
=
GROSSE LUFTMENGE
X
HOHE FILTERLEISTUNG

AIRSAFE 1200

Stufenlos regelbar und leiser Dauer -
betrieb für Räume von **30 – 140 m²**

AIRSAFE 1600

Stufenlos regelbar und leiser Dauer -
betrieb für Räume von **50 – 180 m²**

Für eine effiziente Reduzierung der Ansteckungsgefahr empfiehlt sich eine
3- bis 6-fache Luftfiltrationsrate pro Stunde im Raum.

Sehr leise
auch bei großen
Luftmengen

DAS RICHTIGE SYSTEM FÜR IHRE RAUMGRÖßE


	AIRSAFE 1200			AIRSAFE 1600		
Maße (B/T/H)	661 x 418 x 1900 in mm			661 x 573 x 1900 in mm		
Gewicht		100 kg			128 kg	
Stufenlose Regelung	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Luftfiltration in m ³ /h	600	980	1200	800	1300	1600
Empfohlene Raumgröße* in m ²	36-72	59-118	73-148	48-96	79-158	91-182
Schalldruckpegel** in dB[A]	35	45	50	35	45	50
Leistungsaufnahme in Watt	18	78	130	31	116	191

* Empfehlung 3- bis 6-fache stündliche Luftfiltrationsrate bei 2,75 m Raumhöhe

** gemessen im 9 x 10 x 2,75 m großen Raum, mittlere Raumabsorption, Eckaufstellung

PROFESSIONELLER INFEKTIONS- SCHUTZ MIT ZERTIFIZIERTEN HEPA-FILTERN

AEROSOLKONZENTRATION IM RAUM



- (1) Personen verlassen den Raum
(2) Personen kommen nach Pause wieder

- ohne Lüftungstechnische Maßnahmen
— Stoßlüftung über Fenster
— Stoßlüftung und Betrieb eines AIRSAFE Luftreinigers



ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

Vorab geprüfte HEPA-Filter garantieren gemäß EN 1822 die höchste Filtrationsleistung.

JETZT AKTIONSPREISE ANFRAGEN!

In Zusammenarbeit mit einem deutschen Lufttechnikexperten, der den zentralen Anspruch seit über 45 Jahren erfüllt.

Die Lüftungsgeräte kommen auch in Schulen, Universitäten, Bürogebäuden, Messehallen und Sportstadien, in Schwimmbädern und Produktionsstätten zum Einsatz.

Hersteller: AL-KO/Germany.

WIR BERATEN SIE GERNE!

Holzprofi Pichlmann GmbH

Watzing 2
A - 4661 Roitham
Telefon: +43 7613 5600
E-mail: pichlmann@holzprofi.com

Zweigstelle Steiermark

Obersaifen 252
A - 8225 Pöllau
Telefon: +43 3335 4545
E-mail: josef.schlagbauer@holzprofi.com

Zweigstelle Niederösterreich

Gewerbegebiet Kammerhof Süd 2
A - 3202 Hofstetten
Telefon: +43 2723 77 880
E-mail: roman.griesauer@holzprofi.com